

5.6.2025

Neova Oy

Turvetuotannon vesistötarkkailun tulokset 2024
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Sisällysluettelo

Tarkkailupiste

Vaikutussuo


14.674 Kortejärvi 1B	Savonneva	3
14.674 Iso-Punsa	Savonneva	5
35.429 Luomanpuro	Riihi-Peuraneva	7
35.433 Ähtärinjärvi Y9	Matosuo 1, Teerisuo	8
35.461 Kolunjoki	Matosuo 1, Teerisuo	10
35.462 Kolunjärvi syväne	Kurkisuo, Matosuo 1	11
35.463 Syväjoki 2	Syväjoensuu	13
35.464 Löytöjoki keskiosa	Kurkisuo	14
35.472 Niemisvesi S 3	Loukkusuo, Soidinsuo	15
35.473 Kivijärvi syväne I	Sarasuo	17
35.473 Alempi Saralampi luusua	Sarasuo	19
35.475 Iso-Koirajärvi	Ulpasuo	20
35.475 Lylylampi	Ulpasuo	22
37.032 Kotokeidas Vapunneva	Kotokeidas 2	24
37.063 Siironjoki 2	Kotokeidas 2, Tempakankeidas, Helmikäiskeidas	25
37.064 Siironjoki 1	Kotokeidas 2, Tempakankeidas, Helmikäiskeidas	26
38.007 Riipinluoma ap. 6	Säärineva	27
42.025 Jaurinkanava 1 yp	Jaurinneva	28
42.025 Jaurinkanava 2 ap	Jaurinneva	30
42.045 Luopajärvent.s. pohj.h	Kyrön-Koiraanneva	32
42.047 Pettuluoma mts	Korvaneva	33
42.058 Koronoja Larvakyläntie	Korvaneva	34
42.072 Haasoja	Valkianeva, Haukineva	35
42.072 Valkiajärventien silta	Haukineva	36
42.072 Koskelan silta	Haukineva	37
42.072 Kihniänjoki Ronnala	Haukineva	38
42.092 Kainastonjoki Kainasto	Lammasneva	39
42.093 Ikkelänjoki ap	Palloneva	40
42.093 Ikkelänjoki yp	Palloneva	41
42.097 Pöntäneenjoki	Mustaisneva 1	42
44.057 Kuivasjärvi Alavus	Sillinneva	43
44.057 Kuivasjärven luusua	Sillinneva	45
44.063 Kauhajärvi Y16	Lamminneva	47
44.091 Nurmonjoki Huhdanneva ap	Huhdanneva	49
44.091 Nurmonjoki Kelloja	Huhdanneva	51
44.094 Haapaluoma	Riihineva	53
44.098 Saarijärvi (Alavus)	Aitanneva	54
46.054 Narssjö	Porrasneva	56
46.061 Särkisenjärvi, purku-uoma	Porrasneva	58
47.048 Kivipuro Lappajärvi	Lamminneva	59
47.057 Pohjoisjoki	Savonneva	60
47.075 Kelpäkinpuro	Korpisalonneva 1	61
47.083 Savonjoki Jokikytö	Savonneva	62
47.084 Poikkijoki Savonjokisuu	Korpisalonneva 1	63
47.091 Levijoki Pajala Soinintie	Pannuneva	64
48.005 Porasenjoki Sääksjärven ap	Korpisalonneva 1, Pälvineva, Ruissaarenneva	66
48.006 Porasenjoki Jokineva	Korpisalonneva 1, Pälvineva, Ruissaarenneva	68
48.006 Porasenjoki Hallakoski	Korpisalonneva 1, Pälvineva, Ruissaarenneva	69
48.007 Raisjoki	Saapasneva, Pyymaanneva, Iso-Saapasneva	70
49.033 Halsuanjärvi no5	Kairinneva	71
49.054 Ullavanjärvi	Kairinneva	73
49.057 Hanhisalonjoki Ullava	Kairinneva	75
49.071 Venetjärvi lähtevä	Kairinneva	76
49.071 Venetjoki V4	Kairinneva	77
49.071 Venetjoki ap	Kairinneva	78
49.082 Perhonjoki ap	Laukkulamminneva, Kapustanneva, Sarvineva, Pollarinneva, Laurinneva	79
49.082 Perhonjoki Kissahanojan ap	Laukkulamminneva, Kapustanneva, Sarvineva, Pollarinneva, Laurinneva	80
49.082 Perhonjoki	Laukkulamminneva, Kapustanneva, Sarvineva, Pollarinneva, Laurinneva	81
49.091 Patana Pulkkisientien sil	Pollarinneva	82
49.092 Patana-allas 6	Meranneva	83

14.674 Kortejärvi 1B - Savonneva


vesla 25996	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2010-2023 (n=28)	0,69	1	8	5,9	2,7	771	12	5,6	35	6,5	1785	33	266	2,5	2,9	8,8	8,8	74			24
Min	0,4	1	7,6	5,1	0,5	530	2,5	2,5	20	1	300	22	200	1	2,1	0,1	4,5	48			8,8
Max	1,1	1	8,6	6,85	9,2	1100	41	16	69	31	2500	61	400	8	3,5	21,3	11,2	88			60
Keskiarvo (Pohja) 2010-2023 (n=28)	0,58	7	8,2	5,8	9,7	1029			96		4813	36	370	17	3,1	7,4	1,4	12			
Min	0,4	6,6	7,8	5,45	1,7	710			14		1100	23	150	1,5	2,5	2,1	0,1	0,5			
Max	0,9	7,6	8,6	6,19	19	1700			290		12000	46	650	88	4,3	14,2	7,7	69			
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,3	1	8	6,1	6,1	770	1,5	2,5	40	6,4	2600	38	280	4,7	2,9	8,7	8	67			
Keskiarvo (Pohja) 2024 (n=2)	0,3	7,1	8	5,7		1250			190		9100	50	580	62	2,8	7,4	0,3	2,3			
28.2.2024	0,4	1	8,1	5,9	1,2	910			36		2200	44	310	2,3	3,1	0,6	9,3	64			
28.2.2024	0,4	4,1	8,1	5,5		900			36		2100	53	310	1,1	2,7	2,1	7,1	51			
28.2.2024	0,4	7,1	8,1	5,7		1500			150		8300	61	550	26	3	4,3	0,5	4			
28.8.2024	0,2	0	7,9																		40
28.8.2024	0,2	1	7,9	6,4	11	630	<3	<5	44	6,4	3000	31	250	7,1	2,6	16,7	6,7	69			
28.8.2024	0,2	4,1	7,9	6,3		640			45		3000	31	260	6,8	2,6	16,6	6,7	68			
28.8.2024	0,2	7,1	7,9	5,8		1000			230		9900	39	610	97	2,6	10,4	<0,2	<1			

14.674 Kortejärvi 1B - Savonneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m



Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




14.674 Iso-Punsa - Savonneva


vesla 3849	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 1999-2023 (n=48)	0,71	1	2	5,7	2,7	755	10	4,2	30	2,2	1502	31	231	2	2,7	9,7	8,2	72			16
Min	0,4	1	1,4	5,2	0,5	490	1,5	2,5	19	1	740	21	100	0,58	2	0,2	3,05	21,7546			6,8
Max	1,2	1	2,8	6,81	7,6	1500	43	9	48	7	4500	51	450	8,82	5,23	24,1	10,37	95,8333			36
(Pohja) 1999-2023 (n=0)																					
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,35	1	2	5,5	4,1	705	9,8	2,5	30	1	1750	38	255	2,2	2,4	9	6,5	59			
(Pohja) 2024 (n=0)																					
23.2.2024	0,4	1	2	5,3	<1	870			30		2100	53	340	0,65	2,8	1,8	4,8	35			
28.8.2024	0,3	0	2																		18
28.8.2024	0,3	1	2	6,2	7,6	540	9,8	<5	29	<2	1400	23	170	3,8	2	16,1	8,1	82			

14.674 Iso-Punsa - Savonneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




35.429 Luomanpuro - Riihi-Peuraneva

vesla 64254	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=60)	0,24	0,23	0,38	4,8	2,9	610	15	15	38	15	1511	38	262	3,4	3,1	8,7			288		
Min	0,07	0,05	0,07	4,2	0,5	270	1,5	2,5	17	7	570	6,97	86	0,47	2,1	2,9			0,52		
Max	0,4	1	1,1	7,25	13,6	1200	44	48,3	120	39	3300	83	500	61	7,5	14,7			2000		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,23	0,67	4,6	2,1	780	5,1	8,8	28	11	1490	60	327	1,7	3,1	9,4			158		
6.5.2024		0,2	0,7	4,6	1,8	500			18		770	39	220	1,1	2,5	3,8			130		
12.8.2024		0,2	0,6	5,2	2	740	5,1	8,8	36	11	1800	59	340	2	2,6	13,3			135		
18.9.2024		0,3	0,7	4,3	2,4	1100			30		1900	83	420	2,1	4,3	11			210		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




35.433 Ähtärinjärvi Y9 - Matosuo 1, Teerisuo


vesla 52821	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 1999-2023 (n=50)	1,3	1	18	6,5	1,5	689	31	61	22	3,7	529	19	118	1,5	4	9,5	9,9	84		12	
Min	0,6	1	16,3	5,4	0,5	550	9	2,5	12	1	99	8,9	50	0,075	3	0,2	6,9	75		1,7	
Max	2	1	19,2	7,04	3,5	1300	210	240	35	35	890	28	175	4,59	4,7	22,3	14,36	100		22	
Keskiarvo (Pohja) 1999-2023 (n=50)	1,2	17	18	6,5		825			38		1139	18	135	3,5	4,9	9,2	4,9	43			
Min	0,6	15	17,5	6,28		600			15		120	14	77	0,69	3,6	0,7	1,03	8,4162			
Max	2	18	19	7,1		1900			130		8600	23	200	43	7,6	17,1	11,4432	92			
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	1	1	18	6,6	1,2	695	16	84	19	1	660	25	145	1,7	3,9	8,5	9,2	76			
Keskiarvo (Pohja) 2024 (n=2)	1	18	18	6,4		850			38		1550	25	170	4,6	5	9	2,7	25			
21.2.2024	0,7	1	18,5	6,4	<1	740			18		690	26	170	0,43	3,9	1	10,7	75			
21.2.2024	0,7	5	18,5	6,4		740			19		660	25	170	0,44	4	1,7	9,7	70			
21.2.2024	0,7	10	18,5	6,3		780			29		840	25	170	0,7	4,6	3,1	6,2	46			
21.2.2024	0,7	15	18,5	6,3		810			30		990	26	170	1	4,9	3,5	4,3	32			
21.2.2024	0,7	17,5	18,5	6,4		900			42		1500	26	190	3,7	5,7	4	2	15			
27.8.2024	1,3	0	18																	9,4	
27.8.2024	1,3	1	18	6,8	1,9	650	16	84	20	<2	630	24	120	2,9	3,9	16	7,6	77			
27.8.2024	1,3	5	18	6,9		640			20		620	24	120	2,4	3,8	16,4	7,8	80			
27.8.2024	1,3	10	18	6,8		700			24		630	24	120	2,6	3,9	16,4	7,6	77			
27.8.2024	1,3	15	18	6,5		810			36		1600	24	150	5,6	4,4	14	3	30			
27.8.2024	1,3	17,5	18	6,5		800			34		1600	23	150	5,5	4,3	14	3,4	34			

35.433 Ähtärinjärvi Y9 - Matosuo 1, Teerisuo


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




35.461 Kolunjoki - Matosuo 1, Teerisuo

vesla 66579	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=50)	0,46	0,29	0,63	5,7	4,2	829	24	21	46	11	1885	38	295	2,8	3,1	12			1273		
Min	0,14	0,1	0,14	4,9	0,5	530	1,5	2,5	22	1,5	760	16	200	0,57	2	0,5			4,5		
Max	0,7	1	2,1	6,91	11	1700	99	67	94	21	3000	74	500	5,8	5,2	21,7			5000		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,2	0,57	5,6	5,1	663	1,5	2,5	43	7,7	1883	32	240	3	2,7	13			300		
7.5.2024		0,2	0,7	5,2	3,4	550			23		950	33	210	2,2	2,1	6,6			400		
13.8.2024		0,2	0,6	6,4	5,7	640	<3	<5	50	7,7	2400	29	240	2,8	2,7	20			500		
17.9.2024		0,2	0,4	6,3	6,3	800			55		2300	34	270	4,1	3,3	12,1			-		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




35.462 Kolunjärvi syväne - Kurkisuo, Matosuo 1


vesla 3938	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 1999-2023 (n=47)	0,59	1	4	5,8	3,7	824	12	7,7	48	10	2434	36	287	3,6	4,1	9	7,3	63		24	
Min	0,35	1	2,8	5,1	0,5	610	2,5	2,5	23	1,5	1100	23	5	1,4	2,5	0,2	0,76	5		3	
Max	1,3	1	4,6	7,5	11	1500	24	45,3	110	24	7000	61	550	9	30	21,2	15	160		48	
Keskiarvo (Pohja) 1999-2023 (n=46)	0,6	3	4,1	5,7	4,5	835			60		3240	38	340	5,6	3,6	10	3,8	36			
Min	0,4	2,8	3,9	5	4,5	650			24		1900	14	220	1,1	2,6	0,6	0,05	0,5			
Max	0,8	3,5	4,5	6,85	4,5	1200			110		6800	62	520	31	5,7	22,7	9,2	84,4539			
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,65	1	4,1	6,4	3,4	670	8,5	15	47	13	2600	34	250	3,9	3,5	9,5	8	70			
Keskiarvo (Pohja) 2024 (n=2)	0,65	3	4,1	6		870			77		4500	44	365	10	3,3	10	3,8	38			
8.3.2024	0,7	1	4,2	6,2	1,6	720			35		2500	36	260	3,8	3,8	1	8	56			
8.3.2024	0,7	3	4,2	5,7		1100			96		6300	57	500	16	3,5	4,1	<0,2	<1			
30.8.2024	0,6	0	3,9																	20	
30.8.2024	0,6	1	3,9	6,8	5,2	620	8,5	15	59	13	2700	31	240	3,9	3,1	17,9	8	84			
30.8.2024	0,6	2,9	3,9	6,7		640			58		2700	30	230	4,3	3	16,6	7,4	76			

35.462 Kolunjärvi syväne - Kurkisuo, Matosuo 1


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m







Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m



35.463 Syväjoki 2 - Syväjoensuu


vesla 81516	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2013-2023 (n=29)		0,41	1,1	5,2	2,8	672	9,9	6,4	32	5,5	1803	37	319	1,9	2,5	11			262		
Min		0,1	0,5	4,5	0,25	410	1,5	2,5	12	1	560	24	41	0,82	1,6	3			0		
Max		1	1,5	6,57	11	1100	18	11	99	21	4500	75	500	4,1	4,4	18			1260		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,3	1,2	5,7	4,6	653	1,5	2,5	31	4,6	1690	29	243	2,6	2,3	12			50		
7.5.2024		0,2	1	5,3	2,8	470			14		670	29	190	1,3	1,9	6,6			100		
13.8.2024		0,3	1,5	6,1	6,5	760	<3	<5	44	4,6	2400	32	290	3,8	2,4	18,4					
18.9.2024		0,4	1	6,2	4,6	730			36		2000	27	250	2,8	2,5	11,8			-		




35.464 Löytöjoki keskiosa - Kurkisuo

vesla 3948	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=53)	0,34	0,2	0,52	5,3	2,6	862	20	25	39	12	2215	47	337	3,1	3,6	9,5			254		
Min	0,2	0,1	0,2	4,5	0,5	330	2,5	2,5	16	1	740	8,6	120	0,69	2,3	0,1			1		
Max	0,5	0,5	1,4	6,98	17	1500	85	98	86	28	5800	87	660	12	5,45	16,8			1530		
Keskiarvo 2024 (n=2)		0,28	0,55	6	1,8	775	3,2	14	41	13	2300	47	300	3,9	4,6	12			93		
13.8.2024		0,2	0,4	6,7	1,4	450	3,2	14	37	13	2100	23	200	4,5	4,9	13,9			36,4		
18.9.2024		0,35	0,7	5,8	2,2	1100			45		2500	70	400	3,2	4,2	9,5			150		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




35.472 Niemisvesi S 3 - Loukkusuo, Soidinsuo


vesla 5717	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hekutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 1999-2023 (n=47)	0,94	1	9,1	5,8	1,9	634	17	5,2	29	3	1538	27	203	1,3	2,8	9,7	9,1	78		14	
Min	0,3	1	7	5,14	0,5	460	2,5	2,5	19	1	180	17	125	0,44	2,2	0,2	6,9	62		2,3	
Max	1,9	1	15,1	6,54	14	1000	120	25,3	150	10	11800	40,1	350	2,8	7,7	23	13,3	95		32	
Keskiarvo (Pohja) 1999-2023 (n=47)	0,78	8	8,7	5,9		682			39		1986	23	211	3,5	2,9	11	5,1	48			
Min	0,3	6	8,1	5,48		500			17,35		430	13	100	0,81	2,2	2,5	0,25	2			
Max	1,1	14,1	9,5	6,41		1000			180		6200	43	400	28,4	4,6	20,4	9,0336	90			
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,7	1	4,5	5,5	2,5	710	21	8,5	25	1	1800	35	160	1,7	2,6	9,1	7,9	69			
Keskiarvo (Pohja) 2024 (n=2)	0,7	8	4,5	5,9		755			36		3250	33	175	7	2,9	11	4,1	41			
21.2.2024	0,4	1	9	5,3	<1	870			27		2100	46	160	0,63	2,8	1,1	7,9	56			
21.2.2024	0,4	4,5	9	5,4		830			30		2100	42	150	0,91	2,8	3,5	4,7	35			
21.2.2024	0,4	8	9	5,8		980			50		5000	43	190	11	3,4	4,7	0,5	4			
26.8.2024	1	0	-																	12	
26.8.2024	1	1	-	6,2	4,5	550	21	8,5	23	<2	1500	24	160	2,7	2,3	17	7,8	81			
26.8.2024	1	4,5	-	6,1		540			22		1500	23	170	3,7	2,3	16,7					
26.8.2024	1	8	-	6,1		530			22		1500	23	160	3	2,3	16,7	7,6	78			

35.472 Niemisvesi S 3 - Loukkusuo, Soidinsuo


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m



Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




35.473 Kivijärvi syväne I - Sarasuo


vesla 3967	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2011-2023 (n=26)	0,7	1	4	5,5	3	725	11	5,4	33	2,6	1576	34	278	2,5	2,6	9,8	8,4	74			14
Min	0,3	1	3,7	4,8	0,5	520	1,5	2,5	15	1	330	22	180	0,61	2	0,3	4,8	47			9,1
Max	1,16	1	4,5	6,27	17	1000	31	11	170	5,7	2300	55	400	27	4,1	23,4	11,7	86			27,2
Keskiarvo (Pohja) 2011-2023 (n=26)	0,63	3	3,9	5,4		721			35		1760	33	289	1,4	2,6	11	5,6	52			
Min	0,3	2,7	3,7	4,6		520			22		170	21	180	0,52	2	2	0,91	6,9			
Max	1	3,5	4	6,24		950			140		2800	48	390	3,3	3,46	23	8,5	85			
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,6	1	4	5,6	3,9	680	20	12	31	3,3	2100	36	175	1,9	2,4	9,5	6,5	59			
Keskiarvo (Pohja) 2024 (n=2)	0,6	3	4	5,3		680			31		2100	38	180	1,3	2,3	10	5,4	51			
21.2.2024	0,5	1	4	5,4	<1	830			29		2300	48	170	0,83	2,9	2,1	5	36			
21.2.2024	0,5	3	4	5,1		860			27		2200	53	180	0,49	2,7	3,4	2,9	22			
30.8.2024	0,7	0	4																		14
30.8.2024	0,7	1	4	6	7,2	530	20	12	32	3,3	1900	23	180	2,9	1,9	16,9	8	82			
30.8.2024	0,7	3	4	6		500			35		2000	23	180	2,2	1,9	16,6	7,8	80			

35.473 Kivijärvi syväne I - Sarasuo


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




35.473 Alempi Saralampi luusua - Sarasuo

	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2011-2023 (n=35)		0,32	0,51	5,1	3,9	1044	32	4,1	44	5,4	2117	63	398	1,9	2,8	11			82		
Min		0,01	0	4,5	0,5	470	2,5	2,5	19	1	450	27	200	0,43	2	1,5			0		
Max		1	0,9	6,55	15	2100	160	7	130	16	4900	580	610	4,4	4,2	18,6			620		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,22	0,87	5,2	5,8	917	37	8,8	28	1	2200	50	323	2,2	2,6	10			50		
7.5.2024		0,1	1	5	1,6	610			17		1000	34	220	1	2,1	5,3			100		
30.8.2024		0,25	0,6	5,7	7,7	840	37	8,8	34	<2	2700	44	320	2,6	2,6	17,3					
2.10.2024		0,3	1	5,2	8	1300			32		2900	72	430	3	3,2	7,4			-		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




35.475 Iso-Koirajärvi - Ulpasuo


vesla 64245	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2004-2023 (n=32)	0,52	1	2,4	5,3	1,6	807	13	4,8	33	6,6	1670	43	334	1,5	2,9	9,4	6,1	53		11	
Min	0,3	1	1,6	4,6	0,5	610	1,5	2,5	10	1	890	26	220	0,6	2,1	0,3	1,6	12		6	
Max	0,9	1	3,2	6,43	4,8	1200	41	12	55	16,7	2500	78	500	2,68	5,3	20,3	9,3	83		16	
(Pohja) 2004-2023 (n=0)																					
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,6	1	2,3	5,9	1,5	725	29	13	37	1	1800	40	275	1,6	2,8	9,7	5,2	49			
(Pohja) 2024 (n=0)																					
19.3.2024	0,7	1	2,5	5,9	<1	890			46		2400	51	350	1,9	3,6	2,5	3,3	24			
30.8.2024	0,5	0	2,1																	9,9	
30.8.2024	0,5	1	2,1	6	2,4	560	29	13	27	<2	1200	29	200	1,2	2	16,8	7,1	73			

35.475 Iso-Koirajärvi - Ulpassuo


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m



Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




35.475 Lylylampi - Ulpassuo


vesla 87625	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2019-2023 (n=10)	0,49	0,54	0,91	6,1	4,3	1060	16	27	39	1,2	2380	40	310	4,5	5,4	9,1	4,3	40			18
Min	0,31	0,1	0,8	5,5	0,5	570	2,5	2,5	14	1	1400	28	190	1,4	3,7	0,1	0,1	0,5			15
Max	0,8	1	1,1	6,71	12	1800	36	110	50	1,5	4600	65	430	11	8,7	20,2	8,8	83			20
(Pohja) 2019-2023 (n=0)																					
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,5	0,5	1,2	6,5	3,8	1215	29	2,5	61	4,2	3000	44	315	3,1	7,1	11	4,5	44			
(Pohja) 2024 (n=0)																					
19.3.2024	0,5	0,5	1,5	6,3	2,8	1600			80		4600	53	380	3,8	10,3	0,5	3,3	23			
30.8.2024	0,5	0	0,8																		34
30.8.2024	0,5	0,5	0,8	6,7	4,8	830	29	<5	41	4,2	1400	35	250	2,4	3,9	21,1	5,7	64			

35.475 Lylylampi - Ulpassuo


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




37.032 Kotokeidas Vapunneva - Kotokeidas 2

vesla 82096	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2013-2023 (n=29)		0,16	0,22	4,7	3,3	1207	218	20	47	28	2062	54	405	4,3	3,4	8,5			17		
Min		0,05	0,1	4,1	0,5	610	42	2,5	20	11	420	12	120	0,75	1,7	0,5			0		
Max		1	0,4	7,03	14	2500	630	88	130	51	5500	99	630	35	6,6	19,1			60		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,13	0,3	4,6	2,3	1233	100	24	38	29	1700	61	393	1,2	3,1	8,8			34		
30.4.2024		0,2	0,4	4,7	4	1200			23		600	34	250	1,1	2,5	5,5			73,5		
20.8.2024		0,1	0,25	4,4	1,6	1100	100	24	51	29	2400	85	480	1,3	3,6	14,1			10		
8.10.2024		0,1	0,25	4,7	1,2	1400			40		2100	63	450	1,1	3,2	6,7			17,5		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




37.063 Siironjoki 2 - Kotokeidas 2, Tempakankeidas, Helmikäiskeidas

vesla 64238	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2010-2023 (n=41)		0,23	0,67	5,9	7,5	935	21	58	68	23	2610	41	338	6,8	4,4	9,7			746		
Min		0,1	0,2	5,1	1,2	630	2,5	2,5	29	7	1100	24	210	2	2,5	0,3			63		
Max		1	1,4	7,31	39	1500	54	200	390	58	4700	72	610	40	9,4	19			2700		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,2	0,97	5,7	4,3	863	6,4	46	39	19	2100	45	300	2,9	3	8,7			4700		
29.4.2024		0,3	1,5	5,4	4	770			23		1100	31	220	2,7	2,5	4,3			9100		
20.8.2024		0,1	0,5	5,8	5,9	910	6,4	46	53	19	2900	56	350	3,3	3,3	14,8			2000		
8.10.2024		0,2	0,9	6	3,1	910			41		2300	47	330	2,6	3,2	7,1			3000		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




37.064 Siironjoki 1 - Kotokeidas 2, Tempakankeidas, Helmikäiskeidas

vesla 64237	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkö- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2010-2023 (n=41)	0,17	0,3	5,5	5,5	6,9	928	28	56	62	30	3598	44	389	5,7	3,4	9,5			421		
Min	0,05	0,05	4,5	4,5	1	580	2,5	2,5	24	8	1400	12	200	1,3	2,1	0,8			15		
Max	1	0,6	7,16	33	1800	100	230	140	82	30000	79	820	28	6,8	18,5			1600			
Keskiarvo 2024 (n=3)	0,2	0,57	5,3	3,7	810	6,2	32	37	22	2167	44	307	2,1	2,6	8,8			2600			
30.4.2024	0,3	0,9	5,2	4	710				20	1100	28	220	2	2,1	4,8			5400			
20.8.2024	0,1	0,2	5,4	4,4	910	6,2	32	55	22	3100	59	380	2,4	2,9	14,5			1000			
8.10.2024	0,2	0,6	5,4	2,7	810				35	2300	46	320	1,8	2,7	7,2			1400			


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




38.007 Riipinluoma ap. 6 - Säärineva

vesla 59717	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2015-2023 (n=25)		0,19	0,47	6,7	13	2376	693	1240	135	95	2075	38	288	10	9,5	9			317	9,2	
Min		0,05	0,12	6,2	2,2	1300	6	320	57	41	1100	22	200	6,2	4,9	0			2	9	
Max		0,5	1,2	7,78	44	6800	2000	3600	350	240	3700	50	530	19	22,4	17,1			2450	9,3	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,23	1,3	6,4	32	2433	1800	390	95	59	2767	40	287	17	10	8,8			2057		
30.4.2024		0,3	2,3	6,1	73	1500			61		2600	29	230	25	5,3	4,5			4800		
19.8.2024		0,1	0,3	7	11	3400	1800	390	140	59	3600	51	370	14	15,7	14			120		
23.10.2024		0,3	1,2	6,4	12	2400			85		2100	40	260	13	9,3	7,8			1250		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




42.025 Jaurinkanava 1 yp - Jaurinneva

vesla 86578	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2019-2023 (n=15)		0,28	0,5	6,1	17	3200	2700	200	222	260	5627	46	377	29	40	11			165	7,6	
Min		0,1	0,4	5,3	5	1500	1500	160	76	120	1200	18	200	4,2	13,4	0,2			0	5	
Max		1	0,7	7,72	42	5800	3900	240	680	400	19000	81	630	52	128	21,9			630	10	
Keskiarvo 2024 (n=4)		0,1	0,44	6,5	44	2250			192		5225	53		39	24	15				12	
15.5.2024		0,1	0,63	6,4	11	1800			99		2500	38		19	17,8	12,7				5,8	
30.5.2024		0,1	0,46	6,9	9,1	1800			190		4300	59		17	27,4	16,7				4,7	
5.8.2024		0,1	0,45	6,3	140	2000			350		11000	80		100	12,6	15,7				30	
10.9.2024		0,1	0,2	6,7	15	3400			130		3100	36		20	36,2	15,5				5,7	


	Alkalini- teetti mmol/l	Asiditeetti mmol/l	Cd µg/l	Hehkutus- jäännös mg/l	Hg µg/l	Ni kok µg/l	Pb kok µg/l	(SO4)2- mg/l
Keskiarvo 2019-2023	2,2	0,25	0,09	13	0,02	17	0,49	44
Min	0,25	0,15	0,026	0,5	0,01	5,1	0,28	4,1
Max	6,08	0,38	0,17	27	0,048	29	0,79	84
Keskiarvo 2024	0,47	0,19	0,11	32	0,02	26	1,3	60
15.5.2024				4,9				
30.5.2024	0,73	0,2	0,12	4,4	0,01	23	0,45	47
5.8.2024	0,28	0,25	<0,1	110	0,01	18	3	24
10.9.2024	0,41	0,13	0,16	8,9	0,048	37	0,33	110

42.025 Jaurinkanava 1 yp - Jaurinneva


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




42.025 Jaurinkanava 2 ap - Jaurinneva

vesla 86579	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2019-2023 (n=15)		0,25	0,27	6	14	3100	1700	380	184	155	4580	53	410	25	32	10			160	7,1	
Min		0,05	0,05	5,3	4,8	1800	1200	260	72	140	1400	28	230	4,1	12,9	0,2			0	4,4	
Max		1	0,5	7,5	38	5600	2200	500	520	170	14000	90	690	52	91,7	18,8			680	10	
Keskiarvo 2024 (n=4)		0,1	0,4	6,5	42	2275			182		5500	55		49	23	15			229	10	
15.5.2024		0,1	0,48	6,4	10	1800			98		2400	38		19	18	12			289,92	5,8	
30.5.2024		0,1	0,28	6,9	10	1800			180			60		17	26,5	16,8			84	4,6	
5.8.2024		0,1	0,57	6,3	130	2100			320		11000	80		140	12,6	15,9			461,7	25	
10.9.2024		0,1	0,25	6,8	16	3400			130		3100	42		21	34,5	16			80	5,8	


	Alkalini- teetti mmol/l	Asiditeetti mmol/l	Cd µg/l	Hehkutus- jäännös mg/l	Hg µg/l	Ni kok µg/l	Pb kok µg/l	(SO4)2- mg/l
Keskiarvo 2019-2023	0,98	0,26	0,09	11	0,01	14	0,46	38
Min	0,22	0,15	0,023	1,6	0,01	4,3	0,27	2,6
Max	2,43	0,33	0,17	28	0,01	27	0,6	76
Keskiarvo 2024	0,46	0,19	0,1	33	0,01	23	1,2	56
15.5.2024				4,5				
30.5.2024	0,71	0,2	0,11	5,6	0,007	23	0,51	46
5.8.2024	0,28	0,24	<0,1	110	0,011	17	2,7	23
10.9.2024	0,4	0,13	0,15	11	0,018	28	0,38	99

42.025 Jaurinkanava 2 ap - Jaurinneva


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




42.045 Luopajärvent.s. pohj.h - Kyrön-Koiraanneva

vesla 49883	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2011-2023 (n=14)		0,29	0,65	5,6	13	3443	1280	763	166	110	4464	71	537	11	7,4	8,1			144		
Min		0,05	0,12	5	4,5	1600	150	33	65	36	1800	38	350	5,1	5,4	0,5			0		
Max		1	1,2	6,86	27	12000	6500	4400	400	200	7700	100	880	23	12,2	17,5			380		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,2	0,45	5,7	29	2467	92	140	106	85	4033	81	362	22	6,8	10			313		
3.5.2024		0,3	0,6	5,6	62	2700			77		3700	55	67	48	6,4	9,4			600		
22.8.2024		0,1	0,25	5,9	14	1300	92	140	150	85	5100	98	580	9,9	4,6	14,6			40		
2.10.2024		0,2	0,5	5,6	10	3400			92		3300	91	440	7,9	9,3	6,1			300		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




42.047 Pettuluoma mts - Korvaneva

	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hekutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2022-2023 (n=13)		0,17	0,44	5,5	3,4	953	18	73	53	39	1792	45	285	3,2	4,2	7,7			123		
Min		0,1	0,1	5,1	1,6	830	5	44	33	32	1100	33	220	2,2	3,6	0,2			2		
Max		0,3	1	6,5	5,8	1100	30	130	96	46	2600	70	370	4,5	4,7	16,8			450		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,2	0,48	5,4	6,8	1033	11	85	69	41	2000	61	323	5,6	3,9	8,9			293		
3.5.2024		0,3	0,6	5,3	10	930			35		1400	47	240	9,6	3,4	7,3			504		
22.8.2024		0,1	0,25	6,1	5,9	970	11	85	84	41	2700	60	360	3,7	4	13,8			25		
2.10.2024		0,2	0,6	5,2	4,4	1200			89		1900	76	370	3,5	4,4	5,7			350		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]







Kok. N [µg/l]



42.058 Koronoja Larvakyläntie - Korvaneva


vesla 91396	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hekutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2022-2023 (n=6)		0,1	0,25	5,6	3,9	1317	48	235	45	16	1783	53	323	3,1	4,3	8,2			95		
Min		0,1	0,16	5,4	2,6	1000	19	140	39	12	1300	46	250	1,8	3,6	2			82		
Max		0,1	0,3	6,3	5,2	1700	77	330	61	19	2200	62	380	5,2	5	13,9			193,6		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,1	0,28	5,4	3,8	1300	4,7	260	50	20	1667	58	317	3,2	4,4	11			166		
3.5.2024		0,1	0,35	5,2	3,8	1200			34		1100	44	260	3,7	3,7	11,3			280		
27.8.2024		0,1	0,25	6,2	5,3	1200	4,7	260	56	20	2100	53	310	3,7	4,4	15			57		
2.10.2024		0,1	0,25	5,4	2,3	1500			59		1800	78	380	2,1	5	5,5			160		




42.072 Haasoja - Valkianeva, Haukineva

vesla 64204	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=59)	0,34	0,24	0,69	5,2	15	1823	169	205	104	42	5667	48	393	19	11	11			342	21	
Min	0,1	0,05	0,1	3,7	3,7	810	2	2,5	20	1	270	9,5	125	4	4	0,8			0	14	
Max	0,5	0,5	1,8	7,11	56,36	4700	940	680	380	160	37000	130	1500	180	27,1	20,5			1350	36	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,3	1,2	5,3	9,2	2100	97	660	56	30	2533	40	280	10	9,8	9			1112		
2.5.2024		0,4	1,5	5,2	7,4	2000			40		2000	41	260	8,1	7,1	6			1456		
22.8.2024		0,2	0,5	6,1	13	1700	97	660	77	30	3500	37	260	15	12,4	14,4			80		
15.10.2024		0,3	1,5	5,1	7,3	2600			52		2100	41	320	6,9	10	6,5			1800		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




42.072 Valkiajärventien silta - Haukineva

vesla 4526	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2020-2023 (n=12)		0,8	2,1	6	6,3	1194	24	198	55	19	2167	34	248	5	4,7	9,4			21500		
Min		0,4	1,1	5,4	3,4	620	1,5	61	32	15	1300	22	180	2,8	3,2	4			43000		
Max		1	3,8	6,63	14	2800	35	490	96	24	2900	54	360	8,3	8,4	18			43000		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,77	2,4	5,9	6,2	1100	6,8	170	48	23	2067	35	227	3	3,7	11			12467		
2.5.2024		1	2,9	5,7	3,8	1000			30		1400	33	210	4,1	3,3	8,1			16000		
22.8.2024		0,8	1,3	6,4	6,7	1000	6,8	170	77	23	3100	32	250	0,49	3,7	17,3			2400		
15.10.2024		0,5	2,9	5,9	8,2	1300			37		1700	40	220	4,4	4,2	7			19000		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]







Kok. N [µg/l]



42.072 Koskelan silta - Haukineva


vesla 52192	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2020-2023 (n=11)		0,49	1,1	6	6,2	1296	20	172	54	16	2164	35	248	5	5,4	10			12150		
Min		0,1	0,5	5,7	3,8	700	1,5	2,5	36	11	1300	22	180	3,2	3,6	3,9			600		
Max		1	2,2	6,73	7,8	2900	40	510	86	27	3000	71	350	6,8	9,6	20,1			48000		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,67	1,3	5,9	5,4	1300	3,8	210	49	22	2200	36	233	5,5	5,2	11			16613		
2.5.2024		0,7	1,4	5,7	4,4	1200			31		1400	33	200	4,7	3,8	7,3			18200		
22.8.2024		0,5	0,9	6,6	3,9	1100	3,8	210	73	22	3300	33	260	7,6	6,3	17,5			2640		
15.10.2024		0,8	1,7	5,8	7,9	1600			43		1900	43	240	4,1	5,4	7			29000		




42.072 Kihniänjoki Ronnala - Haukineva

vesla 4520	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2020-2023 (n=11)		0,25	0,71	6	5,4	1197	26	291	63	30	2255	36	276	4,9	4,8	9,9			1817		
Min		0,1	0,4	5,7	1,6	620	2,5	49	31	22	1300	24	180	2,7	3,6	5,2			500		
Max		0,5	1,5	6,73	8,3	1900	41	700	94	41	4100	64	360	9,2	6,4	18,4			4950		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,27	0,87	5,8	4,8	1433	3,7	200	58	31	2167	45	270	4,6	5	10			3400		
3.5.2024		0,4	1,5	5,8	3,6	1200			33		1500	40	220	4,8	3,9	8,2			5000		
22.8.2024		0,2	0,5	6,6	7,8	1100	3,7	200	93	31	3000	34	260	5,5	5	16,3			640		
15.10.2024		0,2	0,6	5,5	3	2000			49		2000	62	330	3,4	6,2	6,1			4560		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




42.092 Kainastonjoki Kainasto - Lammasneva

vesla 5805	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=59)	0,38	0,26	0,75	6,5	13	1574	79	590	118	67	2837	28	237	14	8,4	11			985	6,8	
Min	0,1	0,1	0,25	6	2,8	630	2,5	2,5	43	23,14	930	18	140	3,4	4,3	0,3			11	6,8	
Max	0,7	0,5	2	7,4	130	5800	620	4700	264,7	150	7700	47	450	60,4	14,1	20,6			4800	6,8	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,3	1,6	6,3	11	1600	31	260	87	78	2500	36	240	15	7,2	9,4			3967		
30.4.2024		0,3	2,5	6,1	20	1800			64		2000	27	200	22	6,3	4,5			10000		
19.8.2024		0,3	1,1	6,7	8,8	1100	31	260	130	78	3700	36	280	15	6,5	16,3			500		
3.10.2024		0,3	1,2	6,4	3,3	1900			66		1800	46	240	6,7	8,9	7,4			1400		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




42.093 Ikkelänjoki ap - Palloneva

vesla 64244	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=59)	0,39	0,18	0,49	6,2	5,8	802	53	71	45	12	2120	27	206	5,6	4,6	10			626	15	
Min	0,2	0,1	0,2	5,1	1,6	510	11	11	24	3	1100	4,4	110	2,2	3	0,2			80	15	
Max	0,7	0,5	1	7	23	1300	150	230	98	21	3500	49,76	350	14	44	17			2200	15	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,27	0,9	6,1	7,5	793	16	74	37	12	1833	30	197	5	3,3	8,7			2667		
29.4.2024		0,3	1,2	5,8	13	820			28		1500	24	190	5,4	2,7	4			8000		
27.8.2024		0,2	0,5	6,6	4,6	720	16	74	47	12	2300	25	190	6,3	3,7	15			-		
3.10.2024		0,3	1	6,1	4,8	840			35		1700	40	210	3,2	3,5	7			-		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




42.093 Ikkelänjoki yp - Palloneva

vesla 64207	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=59)	0,37	0,17	0,55	6,2	5,7	766	45	76	43	11	2087	26	203	5,5	4	10			572		
Min	0,17	0,1	0,17	5,49	1,8	440	5	6	26	3	1100	15	130	2,7	2,8	0,5			1		
Max	0,6	0,5	1,2	7,1	18,1	1300	150	200	81	22	4100	51	370	13	16	17			2200		
Keskiarvo 2024 (n=3)	0,27	1	6	6,8	767	17	66	34	10	1800	28	142	4,4	3,1	8,7			4233			
29.4.2024	0,3	1,5	5,7	10	790			26		1500	23	35	4	2,6	4			6600			
27.8.2024	0,2	0,4	6,6	5,6	700	17	66	42	10	2200	23	190	5,7	3,5	15			600			
2.10.2024	0,3	1,2	6,1	4,8	810			34		1700	38	200	3,4	3,3	7			5500			


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




42.097 Pöntäneenjoki - Mustaisneva 1

vesla 64230	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=53)	0,63	0,43	1,2	6,7	8	896	56	277	79	43	1342	25	190	6,3	5,8	9,7			504		
Min	0,5	0,1	0,35	6,1	1	220	8	28	34	16	710	4,4	54	1,8	2,8	0,2			20		
Max	0,9	1	2	7,5	54	3700	150	2800	217,5	71	2800	71	340	35,1	10	16,9			1900		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,6	1,9	6,4	22	1053	22	260	57	41	1700	38	227	11	4,8	8,3			5567		
29.4.2024		0,5	2,3	6,3	58	1100			41		2100	23	170	27	4,2	4,2			11200		
19.8.2024		0,3	1,5	6,7	4,4	960	22	260	75	41	1700	40	260	3,8	5,1	13,8			2000		
3.10.2024		1	1,8	6,4	2,9	1100			54		1300	51	250	3	5	6,8			3500		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




44.057 Kuivasjärvi Alavus - Sillinneva


vesla 4780	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2006-2023 (n=34)	0,61	0,74	1,2	6	4,7	1234	21	17	90	22	2734	34	282	4,5	5,4	9,6	5,6	52			29
Min	0,3	0,1	0,3	5,29	0,5	840	2,5	2,5	42	11	1100	4,5	100	1,7	3,9	0	0,4	3			15
Max	1	1	2	6,62	10	2000	69	110	160	36	4800	60	420	11	8,2	24,4	10,21	91			48
(Pohja) 2006-2023 (n=0)																					
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,48	0,5	1,1	6,1	9,6	1450	4,7	2,5	117	13	4500	47	370	15	5,3	8,8	4,4	45			
(Pohja) 2024 (n=0)																					
22.2.2024	0,5	0,5	1	5,9	7,1	1700			150		6500	63	500	16	6,3	0,6	<0,2	<1			
28.8.2024	0,45	0,5	1,1	6,7	12	1200	4,7	<5	84	13	2500	30	240	13	4,3	16,9	8,7	90			
28.8.2024	0,45	0,5	1,1																		69

44.057 Kuivasjärvi Alavus - Sillinneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




[illegible][illegible]

44.057 Kuivasjärven luusua - Sillinneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m



Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




44.063 Kauhajärvi Y16 - Lamminneva


vesla 52824	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähköön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 1999-2023 (n=49)	0,86	1	13	6,1	2,8	1242	31	229	49	9	1710	30	228	2,8	7,5	10	9	77			12
Min	0,5	1	12	5,25	0,4	800	2,5	15	9	1	1000	22	100	0,76	5,8	0,2	5,78	46			5,1
Max	1,4	1	16,6	7,09	10	1900	120	550	86	17	2570	44	400	8,2	9,49	27,1	12	106,351			28
Keskiarvo (Pohja) 1999-2023 (n=47)	0,9	12	14	6,1		1283			64		2812	28	243	7,7	9,2	8,7	3,8	34			
Min	0,7	11	13,4	5,67		700			11		1243	21	100	1,64	6,5	2,1	0,1	0,5			
Max	1,1	13,2	16,6	7,11		1700			120		6600	35	450	52	14,8	22,8	12,36	122			
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,68	1	14	6,1	3,5	1040	36	150	44	9,6	2200	37	245	3,2	6,6	9,1	7,5	65			
Keskiarvo (Pohja) 2024 (n=2)	0,68	13	14	6,3		980			57		3200	33	175	9,5	7,7	10	3,8	38			
21.2.2024	0,6	1	13,8	5,9	<1	1300			46		2100	46	300	0,82	6,8	1,3	7,4	52			
21.2.2024	0,6	5	13,8	6		1200			49		2200	40	290	1,6	6,7	3,8	4,4	33			
21.2.2024	0,6	10	13,8	6		1200			56		2900	38	300	4,9	7,9	4,2	1,5	12			
21.2.2024	0,6	12,8	13,8	6,1		1200			63		3800	37	160	9,2	9	4,3	0,5	4			
29.8.2024	0,75	0	13,8																		7,1
29.8.2024	0,75	1	13,8	6,8	6,4	780	36	150	42	9,6	2300	27	190	5,5	6,3	16,9	7,5	77			
29.8.2024	0,75	5	13,8	6,8		800			41		2200	27	180	5,2	6,2	16,7	7,4	76			
29.8.2024	0,75	10	13,8	6,8		750			43		2300	27	180	5,7	6,4	16,6	7,5	77			
29.8.2024	0,75	12,8	13,8	6,7		760			51		2600	28	190	9,7	6,4	16,5	7	72			

44.063 Kauhajärvi Y16 - Lamminneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m



Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




44.091 Nurmonjoki Huhdanneva ap - Huhdanneva

vesla 67383	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2016-2023 (n=22)		0,14		5,2	14	1541	93	242	75	33	2950	31	241	13	9	9,7				5,9	
Min		0,1		3,9	2,1	750	36	2,5	37	11	1800	17	150	2,7	6,2	0,4				1	
Max		0,4		6,7	50	3300	170	600	150	62	5600	66	430	40	16,5	19,7				8,7	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,23		6,4	8,8	1170	69	140	60	26	1715	31	227	8,1	8,3	11					
16.5.2024		0,2		6,2	9,2	1200			46			34	230	7,9	8	14			-		
29.8.2024		0,3		6,6	8,5	810	69	140	71	26	530	25	220	7,4	7,2	16,3			-		
31.10.2024		0,2		6,4	8,6	1500			63		2900	35	230	9	9,6	4			-		


	Hehkutus- jäännös mg/l
Keskiarvo 2016-2023	42
Min	22
Max	63
Keskiarvo 2024	
16.5.2024	
29.8.2024	
31.10.2024	

44.091 Nurmonjoki Huhdanneva ap - Huhdanneva


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




vesla 4971	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkö- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2017-2023 (n=20)		0,25	3,2	5,9	13	1493	70	199	70	31	2765	29	215	12	8,1	9,4			900	6,9	
Min		0,1	3,1	5,3	3,8	780	32	61	34	12	1600	17	130	4,2	0,5	0,4			3600	6,8	
Max		1	3,3	6,7	49	3200	150	490	140	59	5200	54	340	34	16,7	19,4			3600	7	
Keskiarvo 2024 (n=3)		1	2,7	6,4	7,7	1173	55	130	56	22	2900	32	220	7,5	7,8	11			2950		
16.5.2024		1	2,7	6,2	7,9	1200			42			34	230	7,7	7,6	14			6000		
29.8.2024		1		6,6	7,2	820	55	130	67	22	3100	26	210	6,9	6,7	16,3			-		
31.10.2024		1		6,4	8,1	1500			59		2700	35	220	7,8	9,1	3,9			2850		


	Hekikutus- jäännös mg/l
Keskiarvo 2017-2023	35
Min	27
Max	42
Keskiarvo 2024	
16.5.2024	
29.8.2024	
31.10.2024	

44.091 Nurmonjoki Kelloja - Huhdanneva


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




44.094 Haapaluoma - Riihineva

vesla 64243	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=59)	0,41	0,3	0,82	5,9	8,6	1526	72	152	120	56	4180	49	382	11	6,9	10			514		
Min	0,1	0,05	0,2	5,1	1,1	760	5	2,5	42	10	1200	32	200	1	4,7	0,6			0		
Max	0,7	0,6	1,6	7,3	39	2500	180	600	420	190	19000	100	990	65	12	18,1			3600		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,33	1,2	5,8	6,3	1433	25	120	83	66	3700	58	370	8	5,6	9,5			1083		
2.5.2024		0,4	1,5	5,5	4,6	1400			45		1700	47	270	4	4,1	6,8			2800		
22.8.2024		0,3	0,8	6,7	10	1400	25	120	140	66	6400	57	460	15	6,8	15,3			48		
3.10.2024		0,3	1,4	6	4,2	1500			65		3000	70	380	4,9	5,9	6,4			400		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




44.098 Saarijärvi (Alavus) - Aitaneva


vesla 64231	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2004-2023 (n=36)	0,56	0,82	1,4	5,9	7,9	1382	18	16	75	7,3	3010	38	294	7,4	7,6	10	6,9	64			42
Min	0,3	0,15	0,3	5,04	0,5	830	2,5	1	38	1	1500	27	100	0,81	5,3	0,2	1,3	9			26
Max	1,2	1	2,2	6,73	25,75	2160	100	120	126	17	5700	65	600	21,83	14	22,6	12	100			55
(Pohja) 2004-2023 (n=0)																					
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,5	0,7	1,4	6,2	9,3	1500	28	15	82	5,3	4300	44	355	14	7,8	9	4,5	44			
(Pohja) 2024 (n=0)																					
5.3.2024	0,4	0,7	1,4	6,2	5,5	2000			100		4900	61	470	20	10,4	1,4	1	7			
27.8.2024	0,6	0	1,4																		22
27.8.2024	0,6	0,7	1,4	6,3	13	1000	28	15	63	5,3	3700	27	240	7,1	5,1	16,6	7,9	81			

44.098 Saarijärvi (Alavus) - Aitaneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m



Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




46.054 Narssjö - Porrasneva


vesla 64221	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2004-2023 (n=39)	0,52	0,92	1,6	5,8	7,5	1213	26	8,5	61	5,8	3476	31	269	7,7	8,4	11	6	58		40	
Min	0,3	0,6	1,3	5,25	1	760	2,5	1	26,83	1,5	1500	21	130	3,3	5,5	0,9	1,6	12		23	
Max	0,9	1	2	6,74	29	2300	110	31	95	11	6400	49	450	31	12,62	23,1	9,1	100		49	
(Pohja) 2004-2023 (n=0)																					
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)	0,45	1	1,7	6,1	8,8	1120	24	18	58	3,1	4600	37	295	9,5	7,8	9,1	4,2	43			
(Pohja) 2024 (n=0)																					
21.3.2024	0,6	1	1,6	5,9	4,5	1300			53		4700	40	330	8	9,5	1,9	<0,2	<1			
29.8.2024	0,3	0	1,7																	38	
29.8.2024	0,3	1	1,7	6,7	13	940	24	18	62	3,1	4500	34	260	11	6	16,3	8,3	85			

46.054 Narssjö - Porrasneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




46.061 Särkisenjärvi, purku-uoma - Porrasneva

vesla 66573	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkö- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2006-2023 (n=53)	0,39	0,25	0,57	5,8	5,9	1078	56	25	74	25	3731	44	355	6,6	5,8	12			201		
Min	0,1	0,1	0,1	5	1,6	770	2,5	2,5	31	6,04	1600	25	225	0,61	4,1	0,6			8		
Max	0,6	0,5	1,1	7,1	46,4	1800	370	101	123,4	50	16000	78	780	31	10	21			1365		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,23	0,67	5,9	5	1057	97	39	57	16	3533	49	340	6,3	5,3	12			160		
15.5.2024		0,3	1	5,9	3,8	870			43		2100	38	260	5,3	4,5	15,9			210		
7.8.2024		0,2	0,5	6,3	7,1	1100	97	39	71	16	5000	45	370	9,1	5,7	17,5			90		
1.11.2024		0,2	0,5	5,7	4,2	1200			57		3500	64	390	4,4	5,7	1,6			180		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




47.048 Kivipuro Lappajärvi - Lamminneva

vesla 64257	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkö- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2004-2023 (n=54)	0,22	0,14	0,35	4,7	5,5	1100	100	19	73	27	3327	57	416	7	6,5	9,6			398		
Min	0,1	0,05	0,1	4,15	0,5	550	8	2,5	23	8	880	13	140	1,5	3,6	0,3			4		
Max	0,5	0,5	1,2	6,9	18	2200	350	120	640	110	10000	110	900	51	16,1	18,6			5500		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,1	0,28	5,2	3,4	943	42	37	50	29	3267	58	390	3,9	5	10			144		
16.5.2024		0,1	0,3	5,1	2,7	800			32		2100	45	290	2,9	4,1	11,2			163		
7.8.2024		0,1	0,2	5,5	5,2	1100	42	37	78	29	5000	77	540	6,7	5,1	15,8			88,372		
30.10.2024		0,1	0,35	5	2,2	930			39		2700	53	340	2,2	5,9	3,8			180		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]







Kok. N [µg/l]



47.057 Pohjoisjoki - Savonneva


vesla 5080	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2019-2023 (n=15)		0,39	0,94	5	3,9	871	9,6	17	28	6	1841	51	367	2	3,2	7,6			263		
Min		0,1	0,5	4,5	0,5	460	5	7	17	1	840	22	200	1	2,2	1,9			0		
Max		1	1,8	6,91	14	1700	15	45	42	10	2900	84	640	4,8	4,6	14,1			1000		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,13	0,43	5,6	3,8	643	4,6	23	22	6,1	2033	52	337	1,9	2,9	8,8			223		
8.5.2024		0,2	0,6	5,3	6,8	500			12		1000	39	230	1,4	2,3	3,2			500		
6.8.2024		0,1	0,4	6,2	2,3	710	4,6	23	28	6,1	2700	56	390	2,7	3,2	13,4			70		
26.9.2024		0,1	0,3	5,8	2,4	720			25		2400	62	390	1,6	3,3	9,8			100		




47.075 Kelpäkinpuro - Korpisalonneva 1

vesla 64211	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hekutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 1999-2023 (n=68)	0,23	0,15	0,28	5,5	7,8	1481	324	156	134	75	5371	57	622	18	5,3	9,3	8,2	67	61		
Min	0,05	0,05	0	4,5	1	840	6	2,5	33	21	1240	25	220	1,6	3,5	0,6	6,15	55,5054	0		
Max	0,4	1	0,8	7,32	23,5	3100	910	778	433,8	190	16567	100	9475	118,66	8,81	19,9	9,38	73,348	284		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,1	0,25	5,7	3,5	1167	84	54	73	55	3600	66	437	6,1	3,8	12			69		
16.5.2024		0,1	0,3	5,7	2,9	1100			53		2400	44	320	4,4	3,8	13,9			65		
6.8.2024		0,1	0,2	5,7	4,2	1400	84	54	110	55	5400	100	630	8,6	3,6	17			61		
29.10.2024		0,1	0,25	5,6	3,3	1000			57		3000	54	360	5,2	4	5,1			80		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]







Kok. N [µg/l]







47.083 Savonjoki Jokikytö - Savonneva

vesla 5087	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2019-2023 (n=15)		0,37	0,8	5,4	6,2	1073	102	83	44	16	3070	49	362	6,2	3,8	7,8			564		
Min		0,1	0,4	4,7	2,2	740	29	23	27	8,7	950	27	240	1,5	2,4	0,9			20		
Max		1	1,5	6,77	14	1500	220	160	83	23	7600	81	490	27	6,2	13,6			3000		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,2	0,7	5,9	5	937	50	29	42	14	3000	53	363	4	3,4	10			269		
8.5.2024		0,2	1	5,7	3,3	780			29		1300	42	260	2,1	2,7	5,6			600		
7.8.2024		0,2	0,6	6,1	5,4	1100	50	29	56	14	4400	63	470	4,9	3,7	14,8			108		
26.9.2024		0,2	0,5	6,1	6,4	930			41		3300	53	360	5,1	3,7	10,5			100		



47.084 Poikkijoki Savonjokisuu - Korpisalonneva 1

vesla 81966	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 1999-2023 (n=69)	0,38	0,22	0,49	5,9	7,3	769	46	73	33	9,4	2900	35	288	5,4	5	9,2	10	85	1828		
Min	0,2	0,05	0,2	4,97	1	260	2	2,5	16	1	970	6	105	1,6	2,4	0,1	9,44	81,1224	30		
Max	0,6	1	1,1	7,75	21	1590	430	238	81	34	7000	62	500	13	22,9	19	11,92	88,0068	14400		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,23	0,8	5,8	6,3	740	4	80	27	8,9	3333	48	317	4,6	3,7	10			1464		
16.5.2024		0,2	0,9	6,4	4	640			22		1900	28	220	3,7	3,7	10,9			2000		
8.8.2024		0,2	0,8	6,3	12	810	4	80	35	8,9	4900	54	400	7,6	4,2	14,7			792		
2.10.2024		0,3	0,7	5,4	2,8	770			25		3200	62	330	2,5	3,1	5,7			1600		




47.091 Levijoki Pajala Soinintie - Pannuneva

vesla 82097	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2008-2023 (n=41)	0,6	0,48	1,4	6,4	5,6	1029	33	83	57	15	1798	31	239	4,5	4,4	10			1910		
Min	0,6	0,1	0,4	5,6	2	590	2,5	2,5	31	4	790	16	120	2	3,1	0,2			15,4		
Max	0,6	1	2,3	56	12	2400	110	200	100	30	2800	58	380	9,7	6,8	17,8			22500		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,87	1,5	6,5	12	1130	77	170	83	42	1900	42	237	8,5	4,3	12			1383	16	
16.5.2024		0,8	1,6	6,4	6,7	790			39		1100	29	180	4,3	3,2	16,3			1000		
5.8.2024		1	1,5	6,4	9	1300	77	170	110	42	2400	59	290	6,1	5,2	14,8			1050		
30.10.2024		0,8	1,5	6,6	21	1300			100		2200	38	240	15	4,5	4			2100	16	


	Hehkutus- jäännös mg/l
Keskiarvo 2008-2023	
Min	
Max	
Keskiarvo 2024	5,6
16.5.2024	
5.8.2024	
30.10.2024	5,6

47.091 Levijoki Pajala Soinintie - Pannuneva


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




vesla 81961	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2002-2023 (n=64)	0,37	0,57	1,5	6,2	11	1175	99	79	88	19	3630	33	299	8,8	4,5	12	6,9	58	1771	16	
Min	0,08	0,04	0,08	5,58	1,3	670	7	1	28	6	1090	1,6	160	2,58	2,9	1,1	2,64	28,8524	0	9	
Max	0,7	1,5	3	6,71	47	3100	460	687	480	86	8700	67	500	29	7,46	21,6	10,94	77,1509	9360	23	
Keskiarvo 2024 (n=3)	1	2,6	6,3	4,9	800	37	42	66	26	3567	30	250	4,8	3,7	14				542		
16.5.2024	1	2,5	6,2	6,2	680			33		1500	21	170	5,8	3,1	14,4				625		
6.8.2024	1	2,5	6,2	4,8	860	37	42	92	26	5000	33	300	4,7	3,8	19,9				600		
2.10.2024	1	2,8	6,4	3,6	860			73		4200	36	280	3,9	4,2	7,5				400		


Hekikutus- jäännös mg/l	
Keskiarvo 2002-2023	19
Min	19
Max	19
Keskiarvo 2024	
16.5.2024	
6.8.2024	
2.10.2024	

48.005 Porasenjoki Sääksjärven ap - Korpisalonneva 1, Pälvineva, Ruissaarenneva


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]







Kok. N [µg/l]







48.006 Porasenjoki Jokineva - Korpisallonvea 1, Pälvineva, Ruissaarenvea

vesla 46832	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2002-2023 (n=64)	0,49	0,34	0,8	6	10	1012	128	92	54	17	3685	38	322	8,5	4,3	9,8	7,7	63	1269	61	
Min	0,2	0,05	0,2	5,3	2,8	620	27	2,5	26	3,3	990	20	200	2,7	2,7	0,1	4,86	47,7231	10	61	
Max	0,8	1	1,5	7,11	110	1920	580	486	110	41	10000	77	500	46	9,4	18,7	11,14	81,5964	5500	61	
Keskiarvo 2024 (n=3)	0,6	0,6	0,97	6	5,9	877	11	110	41	13	3000	46	300	5,4	3,3	12			1226		
16.5.2024	0,5	1	6,2	6,4	770				36		2200	26	220	5,7	3,3	12,3			1900		
6.8.2024	0,3	0,9	6,1	8,4	950	11	110	48	13	3800	57	370	6,9	3,3	16,3			528			
2.10.2024	1	1	5,9	2,8	910				40		3000	55	310	3,5	3,4	5,9			1250		

CODMn [mg/l]

Kiintoaine karkea [mg/l]

Kok. P [µg/l]

Kok. N [µg/l]


48.006 Porasenjoki Hallakoski - Korpisallonneva 1, Pälvineva, Ruissaarenneva


vesla 64228	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2002-2023 (n=64)	0,46	0,24	0,54	6	5,5	770	53	56	43	13	2453	30	252	3,9	3,5	9,9	9,2	75	1262		
Min	0,2	0,05	0,2	5,22	1,8	260	2,25	2,5	22	1,5	880	1,5	59	1,8	2,1	0,1	4,9	48,7077	12		
Max	0,7	1	1,3	7,25	14	1550	260	356	100	38	6800	60	450	13,53	20	18	12	83,0311	9900		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,23	0,57	5,9	3,7	750	9,1	91	42	15	2333	39	250	2,8	2,6	12			785		
16.5.2024		0,2	0,6	6,2	4	610			35		1500	23	180	2,7	2,4	13,8			700		
6.8.2024		0,2	0,5	5,8	4,2	830	9,1	91	47	15	3000	48	310	3	2,6	16,7			520		
2.10.2024		0,3	0,6	5,7	2,8	810			43		2500	45	260	2,6	2,8	6,4			1134		




48.007 Raisjoki - Saapasneva, Pyymaanneva, Iso-Saapasneva

vesla 65820	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkö- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2005-2023 (n=54)	0,38	0,37	0,88	5,4	13	1441	130	84	123	58	6388	59	490	16	9,4	9,8			864	15	
Min	0,2	0,1	0,3	4,4	3,2	990	2,5	2,5	49	14	2020	34	230	2,6	5,1	0,1			0	15	
Max	0,6	1	1,6	6,87	65	2420	620	540	320	140	17000	110	1000	67,7	16	20,7			6300	15	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,3	1	5,8	7,8	1267	55	88	95	75	4900	60	423	8,9	7,9	11			725		
15.5.2024		0,3	1,2	5,7	5	1100			61		3200	44	300	5,9	6,2	10,9			1000		
7.8.2024		0,3	0,7	6,2	12	1300	55	88	140	75	6900	81	590	15	7,9	15			175		
23.10.2024		0,3	1,2	5,7	6,3	1400			83		4600	55	380	5,8	9,6	7			1000		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]



[illegible]


Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=1)	0,45	1	1,8	6,7	11	590	3,9	2,5	42	2,2	3100	26	180	5,4	2,6	16	8,9	90
(Pohja) 2024 (n=0)																		
29.8.2024	0,45	0	1,8															22
29.8.2024	0,45	1	1,8	6,7	11	590	3,9	<5	42	2,2	3100	26	180	5,4	2,6	15,7	8,9	90

		KOK.N mg/l
Keskiarvo (Pinta) 1999-2023		0,88
Min		0,88
Max		0,88
(Pohja) 1999-2023		


Keskiarvo (Pinta) 2024	
(Pohja) 2024	
29.8.2024	
29.8.2024	

49.033 Halsuanjärvi no5 - Kairinneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




49.054 Ullavanjärvi - Kairinneva																					
vesla 26825	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo (Pinta) 2011-2023 (n=21)	0,83	0,98	1,9	6,5	4,9	974	12	9,2	45	3,2	2147	23	187	3,8	4,1	10	9	79			22
Min	0,5	0,9	1,5	6,1	0,5	710	2,5	2,5	25	1	640	16	130	1,3	2,9	1	4,5	33			10
Max	1	1	2,1	7,05	14	1300	36	40	88	7,6	2900	32	250	8,7	5,7	24,4	12	100			41
(Pohja) 2011-2023 (n=0)																					
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=1)	0,45	1	1,7	6,8	13	700	5	2,5	45	1	2900	21	160	6,3	3,5	16	8,6	87			
(Pohja) 2024 (n=0)																					
29.8.2024	0,45	0	1,7																		22
29.8.2024	0,45	1	1,7	6,8	13	700	5	<5	45	<2	2900	21	160	6,3	3,5	15,9	8,6	87			

49.054 Ullavanjärvi - Kairinneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m




Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m




Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m




49.057 Hanhisalonjoki Ullava - Kairinneva

vesla 81981	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2011-2023 (n=31)		0,48	1	6,2	7,2	1047	103	99	38	11	3253	35	292	7	4,6	9,5			771	13	
Min		0,05	0,7	5,5	1,8	760	30	26	23	1,5	1300	26	175	1,7	2,99	0			175	13	
Max		1	1,5	7,09	32	2000	240	240	100	34	10000	58	500	20	7,6	20,8			2800	13	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,67	1	6,6	6,7	920	73	100	45	18	4800	37	263	11	5,8	12			180		
30.5.2024		0,5	1	6,5	7,2	900			37			40	270	6,3	4,7	16,7			90		
29.8.2024		1	1,2	6,9	8,2	860	73	100	60	18	6500	31	290	19	7,3	14,3			-		
1.10.2024		0,5	0,9	6,6	4,7	1000			37		3100	40	230	6,8	5,5	4,3			450		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




49.071 Venetjärvi lähtevä - Kairinneva

vesla 26878,91544	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 1999-2023 (n=68)	0,24	0,26	0,72	6,1	4,1	619	35	32	29	3,3	1218	19	149	2,3	2,1	12	10	89	1580		
Min	0,05	0,01	0,03	5,36	1,2	440	2,5	1	14	1	560	6,1	100	0,97	1,4	1,3	8,97	82,5225	30		
Max	0,7	1	4,4	6,9	12	1300	440	210	62	14	4600	36	250	6	15	22,3	12,6144	95,203	5400		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,37	0,97	6	4,5	493	1,5	2,5	26	1	1200	18	120	2,4	1,5	15			47		
31.5.2024		0,3	0,9	5,9	2	400			17			20	110	1,8	1,5	19,2			-		
27.8.2024		0,5	1	6,1	7,9	540	<3	<5	35	<2	1200	18	130	2,9	1,4	17,1			140		
1.10.2024		0,3	1	6,2	3,6	540			25		1200	17	120	2,5	1,6	8,5			-		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




49.071 Venetjoki V4 - Kairinneva

vesla 26861	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 1999-2023 (n=60)	0,56	0,94	3	5,9	6,7	829	57	78	44	8,3	1991	27	210	4,7	2,9	12	9,2	78	6167		
Min	0,3	0,1	0,6	5,12	2,6	574	5	2,5	21	1	910	17	100	2	1,99	0,3	7,61	71,2204	0		
Max	0,8	2	4,7	7,27	16	1630	230	401,2	110	22	4700	48	400	17,3	7,4	20,5	10,99	88,4543	19040		
Keskiarvo 2024 (n=3)	0,83	2,9	6	6,8	663	23	13	37	2,7	1967	26	173	4,8	2,3	11			3067			
15.5.2024	1	3,9	5,8	6,1	610			31		1300	22	140	3,4	2,1	9,1			9000			
27.8.2024	0,5	1	6,2	7,5	590	23	13	36	2,7	2000	19	150	6,7	2	17,2			200			
2.10.2024	1	3,8	6,1	6,8	790			45		2600	37	230	4,3	2,8	7			-			


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]




Kok. N [µg/l]




49.071 Venetjoki ap - Kairinneva

vesla 64240	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 1999-2023 (n=69)	0,34	0,33	0,92	6,1	5,8	736	83	42	34	5,3	1680	23	186	4,7	2,4	12	9,5	82	2236		
Min	0,12	0,05	0,12	5,25	0,5	480	2,5	2	18	1	750	13	120	1,5	1,6	1,2	8,45	66,1698	480		
Max	0,7	1	2,8	7,31	14,62	2100	690	350	65	55	4600	39	300	26,4	8,4	21,4	10,4992	88,9473	5040		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,37	1,5	6	5,4	563	7,9	6,2	31	1	1500	19	137	3,6	1,7	11			75		
15.5.2024		0,3	1,5	5,8	4,6	530			28		1100	20	130	3,1	1,6	9					
27.8.2024		0,5	1	6,1	7,4	570	7,9	6,2	36	<2	1400	18	130	3,5	1,6	17			150		
2.10.2024		0,3	2	6,2	4,3	590			29		2000	20	150	4,2	2	7,8			-		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]







Kok. N [µg/l]







49.082 Perhonjoki ap - Laukkulamminneva, Kapustaneva, Sarvineva, Pollarinneva, Laurinneva

vesla 64226	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 1999-2023 (n=68)	0,32	0,19	0,46	6,5	5	1040	54	196	71	27	2483	29	233	6	5,7	12	10	86	1067		
Min	0,17	0,05	0,1	5,78	0,5	490	1,5	13	35	7	1000	16	100	2,68	3,47	0,3	8,37	77,1428	40		
Max	0,6	0,5	1,6	7,32	27	1800	360	861,8	160	55,91	5100	56	450	22,4	8,3	21,3	11,5	94,3859	3000		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,27	0,63	6,7	3,1	953	4,7	250	67	43	2633	33	230	5,4	5,2	13					
15.5.2024		0,3	0,9	6,5	3,5	820			47		1400	26	170	3,3	3,5	11,4					
8.8.2024		0,2	0,5	6,9	3,7	1100	4,7	250	95	43	3500	34	270	6,3	5,8	19,7			-		
2.10.2024		0,3	0,5	6,7	2	940			58		3000	38	250	6,6	6,3	6,7			-		

CODMn [mg/l]

Kiintoaine karkea [mg/l]

Kok. P [µg/l]

Kok. N [µg/l]






49.082 Perhonjoki Kissahanojan ap - Laukkulamminneva, Kapustaneva, Sarvineva, Pollarinneva, Laurinneva

vesla 64212	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2003-2023 (n=60)	0,43	0,26	0,68	6,6	5,9	1061	47	197	73	29	2653	30	247	7,2	5,8	12	10	93	1431		
Min	0,2	0,05	0,28	5,8	1	650	2,5	8,6	35	11	1000	16	85	2,9	0,25	0,3	9,83	89,7034	375		
Max	0,6	0,6	1,7	7,4	38	1900	300	660	160	52,28	5300	54	450	75,1	8,3	20,8	10,89	95,6225	4050		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,3	1,2	6,7	3,8	910	8,4	200	68	45	2800	32	230	6	5,3	13					
15.5.2024		0,3	1,5	6,4	3,5	820			47		1400	26	170	3,4	3,5	11,9					
8.8.2024		0,3	1	7	4,4	950	8,4	200	99	45	4000	33	270	7,3	5,7	19,4			-		
2.10.2024		0,3	1	6,8	3,6	960			59		3000	37	250	7,4	6,7	6,5			-		

CODMn [mg/l]

Kiintoaine karkea [mg/l]

Kok. P [µg/l]

Kok. N [µg/l]


49.082 Perhonjoki - Laukkulamminneva, Kapustaneva, Sarvineva, Pollarinneva, Laurinneva


vesla 63024	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 1999-2023 (n=68)	0,35	0,2	0,49	6,5	4,7	1053	49	205	76	29	2384	29	226	5,3	5,4	12	9,7	84	991		
Min	0,2	0,05	0,2	5,8	1,7	620	3	6	36	6	980	13	55	1,9	3,4	0,1	8,67	77,5022	20		
Max	0,6	0,6	1,6	7,3	19	1800	690	893,9	160	57,55	5000	54	450	14	8,2	21,7	11,43	88,5487	3200		
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,27	0,55	6,5	4	1170	14	240	75	41	2233	39	247	4,2	5	12					
15.5.2024		0,3		6,4	3,3	810			49		1400	27	170	3,1	3,3	11					
8.8.2024		0,2	0,5	6,6	4,8	1200	14	240	94	41	2900	44	290	4,6	5,4	19,7			-		
2.10.2024		0,3	0,6	6,6	4	1500			81		2400	46	280	4,9	6,4	6,3			-		

CODMn [mg/l]

Kiintoaine karkea [mg/l]

Kok. P [µg/l]

Kok. N [µg/l]



49.091 Patana Pulkkisientien sil - Pollarinneva

vesla 26905	Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyl. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
Keskiarvo 2015-2023 (n=26)		0,34	0,97	6,4	7,1	953	40	208	59	14	1834	25	217	4,1	3,9	11			3136	14	
Min		0,1	0,4	5,86	1	750	23	150	43	5,7	1000	20	160	1,6	2,6	2,9			760	11	
Max		0,6	2,2	6,78	36	1300	76	330	120	24	3500	42	270	11	5,2	19,4			7600	17	
Keskiarvo 2024 (n=3)		0,3	1,1	6,4	3,2	843	23	220	49	14	1833	23	173	4	3,4	12			3570		
15.5.2024		0,3	1,5	6,2	3,6	1000			60		1400	22	160	3,1	3,3	8,2			4500		
8.8.2024		0,3	0,7	6,6	2,8	760	23	220	42	14	2100	23	190	5,5	3,6	17			810		
2.10.2024		0,3	1	6,6	3,3	770			44		2000	25	170	3,3	3,4	10,9			5400		


CODMn [mg/l]




Kiintoaine karkea [mg/l]



Kok. P [µg/l]



Kok. N [µg/l]




49.092 Patana-allas 6 - Meraneva


		Näkö- syvyys m	Näyte- syvyys m	Kokonais- syvyys m	pH	Kiintoaine karkea mg/l	Kok-N µg/l	NH4-N µg/l	NO2+NO3 µg/l	Kok-P µg/l	PO4-P liuk. µg/l	Fe µg/l	CODMn mg/l	Väri mg Pt/l	Sameus FTU	Sähkön- johtavuus mS/m	Lämpötila °C	Happi mg O2/l	Hapen kyll. %	Virtaama l/s	Hehkutus- häviö mg/l	Klorofylli_a µg/l
vesla 5129 91841																						
Keskiarvo (Pinta) 2020-2023 (n=5)		0,44	0,88	2,8	6	8,4	998	35	64	67	11	3725	39	328	5,8	3,3	19	6,6	71			32
Min		0,4	0,5	1,1	5,5	7,4	780	8	7,2	59	9	3200	22	240	4,8	2,9	16,7	4,4	48			32
Max		0,55	1	3,5	6,69	10	1200	79	160	79	16	4900	58	400	7,2	3,6	20,2	8,3	92			32
(Pohja) 2020-2023 (n=0)																						
Keskiarvo (Pinta) 2024 (n=2)		0,38	0,55	1,8	6	5,7	855	3,8	49	53	9,9	2450	27	220	5,4	2,8	8,5	8,7	73			
(Pohja) 2024 (n=0)																						
20.3.2024		0,3	0,1	0,3	5,8	2,2	930			16		1400	29	200	2,7	2,5	0,4	9,4	65			
29.8.2024		0,45	0	3,3																		43
29.8.2024		0,45	1	3,3	6,5	9,1	780	3,8	49	90	9,9	3500	24	240	8,1	3	16,5	7,9	81			

49.092 Patana-allas 6 - Meraneva


CODMn [mg/l] pinta, 0-1 m



Kiintoaine karkea [mg/l] pinta, 0-1 m



Kok. P [µg/l] pinta, 0-1 m



Kok. N [µg/l] pinta, 0-1 m

